

Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Rocha w Mroczkowie

Mroczków 14


26-120 Mroczków

Powiat Skarżyski

Województwo Świętokrzyskie

Załącznik nr 1 stanowi
pełną treść decyzji
Nr 21/2023 Znak: AB.610.1.9.202
Z dnia 31.01.2023r.

z up. STAROSTY
Jolanta Janowska
NACZELNIK
Architektury, Budownictwa
i Planowania Przestrzennego



Załącznik nr 1 do DEC. 284/2023
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Kielcach
dnia 13.01.2023
Znak ZNAB.5152.2552

Projekt

remontu ogrodzenia przy zabytkowym

drewnianym kościele św. Rocha w Mroczkowie.

Świętokrzyski Wojewódzki
Konservator Zabytków w Kielcach

mgr Joanna Modras

mgr inż. Łukasz Jaśkiewicz
pr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr MAPI/0269/ZOJA/13, nr SWK/0117/POOK/11,
nr SWK/0100/OWOK/07
tel. 608 125 725

Skarżysko Kamienna, grudzień 2022r.

**Projekt
remontu ogrodzenia przy zabytkowym
drewnianym kościele św. Rocha w Mroczkowie.**

**Lokalizacja:
Mroczków
gmina Blizyn
pow. Skarżysko-Kamienna**

**Inwestor:
Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha
w Mroczkowie
gmina Blizyn
pow. Skarżysko-Kamienna
woj. świętokrzyskie**

Projekt wykonali:

Architektura i konstrukcja:

mgr inż. Łukasz Jaśkiewicz

mgr inż. Łukasz Jaśkiewicz
upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr MAP/0269/ZOOA/13, nr SWK/0117/POOK/11,
nr SWK/0100/OWOK/07
tel. 608 125 725

mgr inż. Mieczysław Bąk

Skarżysko Kamienna, grudzień 2022r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- 1./ Opis techniczny
 - 1.1. Podstawa opracowania projektu
 - 1.2. Zakres opracowania
 - 1.3. Charakterystyka zabytkowych obiektów
 - 1.4. Zasilanie w energię elektryczną
- 2./Uprawnienia zawodowe autora projektu
- 3./ Cel projektu.
- 4./ Fotografie i ryciny.
- 5./ Mapy i dok. tech.
- 6./ Uwagi końcowe.

Skarżysko Kamienna 04.12.2022r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany remontu ogrodzenia przy zabytkowym drewnianym kościele św. Rocha oraz przykościelnej zabytkowej dzwonnicy w Mroczkowie na działce 1076, obręb sołectwa Mroczków, Mroczków 14. Gmina Bliżyn, 26 - 120 Bliżyn, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża architektoniczno - konstrukcyjna.

mgr inż. Łukasz Jaskiewicz
ipr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie oraz do projektowania
i kierowanie robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr MAP/0269/ZOOA/19, nr SWK/0117/POOK/11,
nr SWK/0100/OWOK/07
tel. 608 125 725

1./OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawą opracowania projektu są:

- uzgodnienia z Inwestorem,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
- projekt remontu zabytkowego modrzewiowego kościoła św. Rocha w Mroczkowie zbudowanego na przełomie XVI-XVII wieku,
- projekt remontu dzwonnicy przy zabytkowym kościele św. Rocha w Mroczkowie,
- ustawa Prawa Budowlanego,
- obowiązujące przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje następujące prace remontowo budowlane na placu przy zabytkowym modrzewiowym kościele św. Rocha oraz zabytkowej drewnianej dzwonnicy, tj:

1./ demontaż starego częściowo uszkodzonego metalowego ogrodzenia (siatka ogrodzeniowa) wykonanego w latach 50-tych XX wieku. Zdjęcie siatki oraz wyciągnięcie z ziemi słupków metalowych wykonanych z ażura.

2./ wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe betonowe o objętości około 0,5 m³. na głębokość około 1,0 m. pod montaż słupków ogrodzeniowych w rozstawie przeszłowym max. do 3m.

3./ wykonanie wykopów na głębokość około 1,0 m. pod montaż słupków ogrodzeniowych na których będzie zawieszona drewniana brama ogrodzeniowa oraz dwie furtki w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

4./ wykonanie wykopów na głębokość około 1,0 m. pod ławy pomiędzy słupkami bramy i furtek w celu zwiększenia ich stabilności podczas dalszego użytkowania.

5./ zbrojenie wykopu pod ławy w postaci belek zbrojeniowych, czyli powiązanych ze sobą prętów zbrojenia konstrukcyjnego – podłużnego i montażowego – strzemion. Na wykonanie belki zaleca się drut zbrojeniowy Ø 10 mm., jarzemka z drutu zbrojeniowego Ø6 mm.

6./ Zalanie wykopów betonem klasy C16/20. Dopuszcza się montaż podstaw montażowych do mocowania słupków ogrodzeniowych w trakcie betonowania wykopów lub po wyschnięciu wylewek.

- 7./ Ręczne wykonanie pomiędzy słupkami koryta o głębokości 15 cm pod opaskę żwirową pod ogrodzeniem.
- 8./ Montaż w korytach ziemnych obrzeży typu ekobord.
- 9./ Ułożenie w korytach geowłókniny pod nawierzchnię żwirową.
- 10./ Układanie nawierzchni żwirowej w korytach, górna warstwa podsypki rozścielana ręcznie do grubość po zagęszczeniu 10 cm.
- 11./ Ręczne rozplantowanie ziemi leżącej wydobytej z wykopów, wzdłuż krawędzi koryt.
- 12./ Wykonanie na wjeździe w bramie i wejściach w furtki podsypki żwirowe na długości min. 100 cm.
- 13./ Osadzenie słupków drewnianych o wym. 14x14 cm. i wysokości 120 cm. w metalowych wspornikach. Słupki w górnej części ścięte dwustronnie w uzgodnieniu z inwestorem.
- 14./ Montaż rygli modrzewiowych między słupkami na metalowych uchwytych. Wymiary rygli 45x95 mm. i długości około 300 cm.
- 15./ Montaż sztachetek modrzewiowych do rygli między słupkami (listwy z drewna iglastego o wym. około 28x95 mm. i wysokości 110 cm.)
- 16./ Montaż na górnej części słupków krótkich odcinków gonta z drewna tworzących powierzchnie daszku nad słupkiem.
- 17./ Osadzenie furtek jednoskrzydłowych typu lekkiego. Montaż 2 sztuk furtek drewnianych.
- 18./ Osadzenie bramy dwuskrzydłowej typu lekkiego. Montaż bramy drewnianej dwuskrzydłowej.
- 19./ Dwukrotna impregnacja elementów drewnianych ogrodzenia.
- 20./ Dwukrotna impregnacja elementów drewnianych ogrodzenia już wykonanego w 2018 roku przy głównym wejściu do kościoła.

1.3. Charakterystyka zabytkowych obiektów

Kościół św. Rocha w Mroczkowie jest zabytkową budowlą o konstrukcji drewnianej modrzewiowej. Ściany drewniane z bala modrzewiowego. Całość zewnątrz i wewnątrz oszalowana deskami modrzewiowym bitymi do łąt w układzie pionowym. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską. Został wybudowany; *”Według podania ludowego Kościół św. Rocha zbudowany został na grobach zmarłych przy końcu XVI wieku lub na początku XVII wieku jako wotum dziękczynne Bogu za ustanie zarazy. Zbudowany jest w „zrąb” z drewna modrzewiowego z zewnątrz i wewnątrz szalowany deskami przybitych pionowo i zwieńczony dość wydatnym gzymsem. Narożniki ośmiokąta opinają lisice. Ośmioboczna nawa Kościoła jest rozwiązaniem unikalnym. Nakryty kopułastym dachem z gontów i czworokątną wieżyczką.*

Ciągłe wojny zniszczenia, epidemie, głód i zarazy niszczyły okolicę w latach 1602, 1622-1625 i 1652-1656 dziesiątkował mieszkańców tych okolic. Powrót dżumy w 1665 roku oraz 1677-1678 również należy zaliczyć do jednej z największych epidemii.

Analizując treść tego podania ludowego można stawiać hipotezę, że lata 1602-1626 są okresem budowy kaplicy św. Rocha w Mroczkowie przez miejscową ludność i właścicieli zakładów. Potwierdza to wyryty napis na kawałku zmurszałej części przyciesi "VII II" i szereg innych dokumentów odnalezionych w archiwach.

Lustrujący w 1759r. dekanat skrzyneckiego biskup prawdopodobnie tę właśnie kaplicę miał na myśli odnotowując: „*Item est Capella Lignea S. Rochi desolata*”. Ponieważ kaplica św. Rocha znajdowała się w granicach parafii Odrowąż, lustrujący przypisał zniszczoną kaplicę Odrowążowi. Brak jest jakichkolwiek śladów aby w Odrowążu takowa kaplica była w tym czasie.

Według zapisu biskupa lustrującego Parafie św. Jacka w Odrowążu pochodzących końca października i początku listopada z 1759r. wynika, że; *[Do Parafii] należy drewniana Kaplica św. Rocha, opuszczona [zaniedbana]*.

Niestrudzony badacz, kolekcjoner, dokumentalista i archiwista ks. Jan Wiśniewski w swoim opisie dekanatu koneckiego zamieścił wzmiankę, że „*w Mroczkowie stoi drewniana, tarciami obita, okrągłej formy kaplica św. Rocha z ołtarzem tego świętego. Pod datą 1762 r. wspomnianą jest ta kaplica, że niema uposażenia*”.

Inny zapis z tego okresu przedstawia się następująco; W lustracji przeprowadzonej w dobrach szydlowieckich w 1826 r. czytamy: „*W tej wsi (Mroczkowie) znajduje się kaplica z drewna, w kształcie kościoła pobudowana, na teraz w stanie średnim, w której corocznie dwa odpusty kosztem dziedziczki odprawiane są, to jest, jeden na św. Rocha, drugi na św. Barbarę. Utrzymanie tej kaplicy należy do dziedziczki dóbr szydlowieckich... Kaplica św. Barbary (pomyłka lustratora) wystawiona jest frontem na północ (druga pomyłka, powinno być na zachód) z drewna kostkowego, w węgiel, w ośmiokąt. Babieniec od frontu, z powalą i podłogąz tarcic, w kaplicy podsiębitka podobnież z tarcic. Drzwi dwupodziałowe szalowane na zawiasach z wrzeciążem do zamykania, wieża nad dachem, podmurowania z kamienia. Dach gontem kryty. Wymiary: bok pierwszy dziesięć łokci warszawskich, bok drugi - pięć i pół łokci, bok trzeci sześć i pół łokci, wysokość dziewięć łokci warszawskich. Budowla w dobrym stanie...Wartość jej wynosi 820 złpc... ”*

Na odpust św. Rocha przybywała do kaplicy procesja z Odrowąża licząca około 600 osób, z księdzem, który odprawiał mszę. Na św. Barbarę, patronkę górników, tylko mieszkańcy wsi i pracownicy wielkiego pieca uczestniczyli w nabożeństwie.

Niewiele o kaplica św. Rocha w Mroczkowie wie ks. Aleksander Bastrzykowski, autor pracy o zabytkach kościelnego budownictwa drewnianego, w 1930 roku pisze; „*Kiedy i przez kogo został zbudowana drewniana kaplica pod wezwaniem św. Rocha, niewiadomo. Stoi samotnie na skraju wsi, stroną prezbiterialną zwrócona ku wschodowi, budowany w zrąb z drzewa sosnowego, na planie pierścieniowym wschodnim, nakryta kopulastym dachem z gontów modrzewiowych...Zewnętrzna strona przedstawia całość miłą i wdzięczną, w otoczeniu modrzewi i innych drzew... Nie można tego powiedzieć o wnętrzu, wielce ubogim...Co tylko nowszego, wykonano niedbale i w rażącej sprzeczności z zewnętrzem. Mieszkańcy wioski przywiązani do starego zabytku, nie żałują zapracowanego grosza na jego podtrzymanie. Układ niemal identyczny z kościółkiem św. Zofii w Bliżynie, zwłaszcza co do szczegółów kruchty zachodniej i nawy.*” Kaplica św. Rocha podlegała pod kościół parafialny w Odrowążu. Parafia pw. św. Rocha w Mroczkowie została ustanowiona 8 stycznia 1957 przez bp. Jana Kantego Loraka.

Dzwonnice drewnianą przykościelna przy kościele św. Rocha w Mroczkowie wzniesiono na planie kwadratu pod koniec lat 50 XX wieku. Konstrukcje szkieletową dzwonnicy obito pionowo deskami i pokryto gontem na nieruchomości Nr 1076. W części wydłużonej dzwonnicy znajduje się sala katechetyczna w której w latach 60 i 70 XX wieku odbywały się lekcje religii dla dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej w Mroczkowie. Istniejący budynek dzwonnicy jest budynkiem wolnostojącym drewnianym jednokondygnacyjnym wykonanym z drewna na fundamentach z kamienia na zaprawie cementowej. Dach jest wielospadowy pokryty gontem.


Drewniane dzwonnice to nie rzadko małe arcydzieła sztuki ciesielskiej. Przed wiekami stały przy niemal każdym kościele parafialnym mieszcząc w sobie stare, piękne dzwony, które towarzyszyły życiu ludzi, zarówno w złych jak i dobrych chwilach.

Przeprowadzone prace konserwatorskie doprowadziły również do synchronicznego architektonicznego połączenia z kościołem św. Rocha w jedna całość architektoniczną.

1.4. Zasilanie w energię elektryczną

Istniejące budynki tj: zabytkowy modrzewiowy kościół św. Rocha oraz zabytkowa drewniana dzwonnica zasilana jest w energię elektryczną z istniejącego złącza licznikowego ZL zabudowanego na słupie nr 2/1 umieszczonego na placu przy kościele św. Rocha w Mroczkowie. Ze złącza ZL kościół św. Rocha i dzwonnica podłączone są przewodem ziemnym YKY.

2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE AUTORA PROJEKTU



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-89D-117-68I *

Pan Łukasz Grzegorz Jaśkiewicz o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0008/08
adres zamieszkania ul. Żeromskiego 29/18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-11 roku przez:


Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



- 8/1 -



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0001(5)/11

Kielce dnia 30 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa**

nadaje Panu

Łukaszowi Grzegorzowi Jaśkiewicz

magistrowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1979 roku w Kielcach


**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0117/POOK/11**

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

**WYKAZ WYKONANYCH DOKUMENTACJI I PROGRAMÓW NA PRACE
KONSERWATORSKIE W ZABYTKOWYM MODRZEWIOWYM KOŚCIELE
ŚW. ROCHA W MROCZKOWIE.**

| L.p. | Data wykonania | Tytuł i zakres projektów prac konserwatorskich | Autorzy opracowań |
|------|----------------|--|---|
| 1. | 2006 | Projekt remontu zabytkowego kościoła drewnianego w Mroczkowie. | Ryszard Kusiak Mariusz Grzegorz Bujak Mieczysław Bąk |
| 2. | 2014 | Dokumentacja techniczna na wykonanie w kościele św. Rocha w Mroczkowie: 1. remontu instalacji elektrycznej 2. instalacji p.poż. 3. instalacji odgromowej 4. instalacji systemu alarmu SWiN | Sylwester Woźniak |
| 3. | 2017 | Projekt remontu zabytkowego kościoła drewnianego w Mroczkowie. | Łukasz Jaśkiewicz Mieczysław Bąk |
| 4. | 2018 | Program prac konserwatorskich ołtarza głównego zabytkowego drewnianego Kościoła Św. Rocha w Mroczkowie. Pozycja w rejestrze zabytków: A.793 | Mieczysław Bąk |
| 5. | 2018 | Program konserwacji ołtarza głównego zabytkowego drewnianego kościoła św. Rocha w Mroczkowie. | Małgorzata Misztal Muzeum Narodowego w Kielcach Mieczysław Bąk |
| 6. | 2018 | Program konserwacji ambonki z konfesjonalem zabytkowego drewnianego kościoła św. Rocha w Mroczkowie. | Małgorzata Misztal Muzeum Narodowego w Kielcach Mieczysław Bąk |
| 7. | 2019 | Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego, ambony i konfesjonaułu z kościoła pw. św. Rocha w Mroczkowie. | Jan Szczurek In Plus Konserwacja Obiektów Zabytkowych Kraków |
| 8. | 2019 | Program prac na aranżacje wnętrza kościoła św. Rocha w Mroczkowie. | Mieczysław Bąk |
| 9. | 2019 | Program prac konserwatorskich gontowego pokrycia dachu kościoła św. Rocha w Mroczkowie oraz innych prac wynikających z bieżącego utrzymania i zabezpieczenia kościoła. | Mieczysław Bąk |
| 9. | 2020 | Projekt remontu dzwonnicy przy zabytkowym modrzewiowym Kościele Św. Rocha w Mroczkowie zbudowanym na przełomie XVI -XVII wieku. | Łukasz Jaśkiewicz Mieczysław Bąk |
| 10. | 2022 | Program prac związanych z zabezpieczeniem i podświetleniem elektrycznym dzwonnicy przy zabytkowym modrzewiowym kościele św. Rocha w Mroczkowie | Mieczysław Bąk |
| 11. | 2022 | Projekt budowlany. Instalacji elektrycznej, alarmowej z monitoringiem i przeciwpożarowej. | Jarosław Kowalczyk Mieczysław Bąk |
| 12. | 2022 | Projekt remontu dzwonnicy przy kościele św. Rocha w Mroczkowie. | Łukasz Jaśkiewicz Mieczysław Bąk |

Opr. 07.12.2022r. Mroczków




ŁUKASZ JAŚKIEWICZ
KONSERWATOR ZABYTKÓW
p.w. ŚW. ROCHA W MROCZKOWIE
ks. Krzysztof Sieczka


3./ CEL PROJEKTU.

Głównym celem programu jest zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem lub aktami wandalizmu zabytkowego modrzewiowego kościoła św. Rocha oraz zabytkowej drewnianej dzwonnicy. Działania takie w największym stopniu mogą występować w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego oprócz zainstalowania monitoringu, podświetlenia elektrycznego kościoła św. Rocha i dzwonnicy koniecznością staje się wykonanie stabilnego ogrodzenia wraz boczną bramą i furtkami umożliwiającymi szybki dojazd do tych obiektów w przypadku zagrożenia. Ponadto wykonując płot drewniany wpisujemy się architektonicznie w zabudowę drewnianą przywracając ogrodzenie kościoła na wzór z XVIII wieku.

4./ FOTOGRAFIE I RYCINY.



Ryciny przedstawiające ogrodzenie kościoła św. Rocha około XVIII wieku.



Ryciny przedstawiające ogrodzenie kościoła św. Rocha około XVIII wieku.




Fot. przedstawiające ogrodzenie kościoła św. Rocha około XVIII wieku.



Fot. przedstawiające ogrodzenie metalowe z siatki ogrodzeniowej




Fot. przedstawiające grodzenie metalowe z siatki ogrodzeniowej




Fot. przedstawiające ogrodzenie sztachetowe od wejścia głównego.


Przęsło ogrodzeniowe



Brama



Furtka



Elementy ogrodzenia:

- słupek 14x14x120 cm ①
- płatew 9,5x4x~300, ~200, ②
~100 cm
- sztacheta 9,5x2,8x110 cm ③

Rys.

mgr inż. Mieczysław Bąk

6./ UWAGI KOŃOWE.

W ramach zapobiegania wszelkim mogącym wystąpić niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należy zapewnić pracownikom odpowiednia organizację pracy oraz zapewnić wszelkie niezbędne środki techniczne. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac, powinni być wyposażeni w osobistą odzież ochronną, kaski i odpowiednie buty ochronne odporne na wgniecenia.

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami.

mgr inż. Łukasz Jaśkiewicz
upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr MAP/0269/ZOOA/13, nr SWK/0117/POOK/11,
nr SWK/0100/OWOK/07
tel. 608 125 725

Bliżyn, dnia 8 grudnia 2022 r.


URZĄD GMINY

GG.6845.12.2022

**Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Rocha w Mroczkowie**
Mroczków 14 26-120 Bliżyn

Wójt Gminy Bliżyn reprezentujący Gminę Bliżyn jako właściciela działek nr 1075 i 1077 obręb 0011 Mroczków niniejszym wyraża zgodę na wejście na teren w/w nieruchomości podczas prac związanych z remontem ogrodzenia działki 1076 (wymiana siatki metalowej na ogrodzenie drewniane).

Prace należy wykonać zachowując wszelkie przepisy prawa, normy bezpieczeństwa i zasady sztuki. W szczególności należy nie dopuszczać do uszkodzenia elementów zagospodarowania terenu, urządzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz nadmiernego uszkodzenia terenów zielonych i drzew. Nie wyraża się zgody na usuwanie drzew kwalifikujących się do konieczności uzyskania pozwolenia na ich usunięcie. Teren prac należy właściwie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Po realizacji przedsięwzięcia teren uprzątnąć, przywrócić powierzchnię do stanu poprzedniego bez uprzedniego wezwania.


PROBOSZCZ
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICZNEJ
p.w. ŚW. ROCHA W MROCKOWIE
ks. Krzysztof Sieczka

Za zgodność z oryginałem
08.12.2022r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Skarżysko-Kamienna, dnia, 23.01.2023r.

AB.6740.1.9.2023.AB

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek:

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha
Mroczków 14, 26-120 Bliżyn

w dniu 18.01.2023r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na remont ogrodzenia przy zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Rocha w Mroczkowie, na działce nr ew. 1076, gm. Bliżyn (obręb ew: 11 Mroczków).

Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej, przy ul. Konarskiego 20, w pok. 309, oraz składać w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 41 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Po w/w terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

z up. STAROSTY
Jolanta Jankowska
NACZELNIK
Architektury, Budownictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha, Mroczków 14, 26-120 Bliżyn.
2. A/a.