

## Wykaz budynków, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, wykaz budowli

Jednostka org.	Lp.	Rodzaj budynku	Lokalizacja (adres)	Czy obiekt jest użytkowany?	Rok budowy	Pow. użytkowa	Suma ubezpieczenia	Czy obiekt posiada sprawne urządzenie odgromowe?	Przeprowadzane remonty istotnie podwyższające wartość obiektu - data i zakres remontu	Czy budynek znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków?	Material				
											ścian	stropów	konstrukcji dachu	pokrycie dachu	
Urząd Gminy Bliżyn	1.	budynek biurowy	ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn	TAK	1976	282,00	564 000,00 zł	TAK			murowane			papa	
													Inny:		
	2.	budynek gospodarczy	ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn	TAK	1962	50,00	80 000,00 zł	NIE				murowane			blacha
												Inny:	Inny:	Inny:	Inny:
	3.	budynek filia GOK	Mroczków	TAK		271,00	542 000,00 zł								
												Inny:	Inny:	Inny:	Inny:
	4.	remiza OSP	Bliżyn	TAK	1965	432,40	864 800,00 zł		remont w 1998						blacha
												Inny:	Inny:	Inny:	Inny:
	5.	remiza OSP	Sorbin	TAK	1975	285,00	570 000,00 zł					murowane			blacha
												Inny:	Inny:	Inny:	Inny:
	6.	remiza OSP	Mroczków	TAK	1981	180,00	360 000,00 zł					murowane			blacha
												Inny:	Inny:	Inny:	Inny:

7.	remiza OSP	Nowki	TAK	1981	210,00	420 000,00 zł		<b>remont 2014</b>				<b>eternit</b>	
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
8.	remiza OSP	Nowy Odrowążek	TAK	1989	231,00	462 000,00 zł		<b>remont 2011 i 2014</b>		<b>murowane</b>		<b>eternit</b>	
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
9.	remiza OSP	Wołów	TAK	1989	170,00	340 000,00 zł		<b>remont 1997</b>		<b>murowane</b>		<b>blacha</b>	
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
10.	budynek komunalny	Ubyszów	TAK	1969	400,00	640 000,00 zł				<b>murowane</b>	<b>żelbeton</b>	<b>żelbetowy</b>	<b>papa</b>
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
11.	budynek hydroforni	Gostków	TAK	1989	112,00	179 200,00 zł				<b>beton</b>			<b>papa</b>
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
12.	budynek przepompowni*	Brzeście	TAK	1997	17,00	58 070,47 zł		<b>remont 1997</b>					
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
13.	budynek przepompowni*	Bugaj	TAK	1995	17,00	58 955,12 zł		<b>remont 1997</b>					
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
14.	budynek szkolny	Sorbin	TAK	1962	1279,00	2 558 000,00 zł		<b>remont w 1997</b>		<b>murowane</b>			
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
15.	budynek przedszkola	Bliżyn ul. Kościuszki 88a	TAK	1946	284,61	569 220,00 zł		<b>remont w 1997</b>		<b>murowane</b>			
									<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	
16.	budynek	Bliżyn ul.	TAK		71,00	142 000,00 zł				<b>murowane</b>		<b>drewniany</b>	<b>blacha</b>

		administracyjny parterowy	Kościuszki 79b								<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>
	17.	pomieszczenie gospodarcze dla ratowników	Bliżyn	TAK	2014	24,00	38 400,00 zł				<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>	<i>Inny:</i>
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-													
Gminny Ośrodek Kultury	1.	Budynek murowany 2-kondygnacyjny	Bliżyn ul.Staszica 16 d	TAK	1890	271,75	543 500,00 zł	TAK		TAK	<b>murowane</b>	<b>żelbeton</b>	<b>drewniany</b>	<b>blacha</b>
Zespół Szkół w Bliżynie	1.	budynek szkoły podstawowej i gimnazjum	ul. Piaskowa 26 26-120 Bliżyn	TAK	1949	3365,00	6 730 000,00 zł	TAK	<b>2002 r. modernizacja instalacji CO i elektrycznej, remont częściowy budynku</b>		<b>cegła</b>	<b>żelbeton</b>	<b>drewniany</b>	<b>papa</b>
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	1.	BUDYNEK SP	MROCZKOW 25	TAK	1934	1144,60	2 289 200,00 zł						<i>Inny:</i>	
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	1.	BUDYNEK SZKOŁY	ODROWĄŻEK1	TAK	1992	1441,00	2 882 000,00 zł						<i>Inny:</i>	
Szkoła Podstawowa im. 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej	-													

Jednostka org.	Lp.	Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe		Zabezpieczenia ppoż.	
Urząd Gminy Bliżyn	1.	budynek biurowy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> <b>okratowane są wszystkie okna na parterze i 4 okna na piętrze</b>	<b>TAK</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:9	<b>TAK</b>
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	<b>NIE</b>

			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>TAK</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	<b>TAK</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
2.	budynek gospodarczy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	<b>NIE</b>
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>

			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>

		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
3.	budynek filia GOK	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	



			<p>Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	<b>TAK</b>
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	

			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>TAK</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ... 1.....	<b>TAK</b>
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>TAK</b>
4.	remiza OSP					

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia	rolety antywłamaniowe	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>	
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>TAK</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....1....	<b>NIE</b>
5.	remiza OSP		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>

			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>

					Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
6.	remiza OSP	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ... 1 .....		
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....		

			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>TAK</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	<b>TAK</b>
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>TAK</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>
			<p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p>	<b>NIE</b>



		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
7.	remiza OSP	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ...1.....	<b>TAK</b>

			<p>Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>

			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>TAK</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ... 1 .....	
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	
	8.	remiza OSP	Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: .....	<b>NIE</b>
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: .....	<b>TAK</b>

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>	
			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1.....	<b>TAK</b>
9.	remiza OSP		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>

			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>

					Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
10.	budynek komunalny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>			gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>



			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>
			<p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p>	<b>NIE</b>

		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
11.	budynek hydroforni	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: ...1.....	<b>TAK</b>

			<p>Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>

			Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
	12.	budynek przepompowni*	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
		Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
13.	budynek przepompowni*	Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	

			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	



			Pozostałe zabezpieczenia			Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....
						Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)
14.	budynek szkolny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>				gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		<b>NIE</b>		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....

			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>
			<p>System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym</p>	<b>NIE</b>

		Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
15.	budynek przedszkola	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	

			<p>Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....</p>	
			<p>Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....</p>	<b>NIE</b>
			<p>Alarm z sygnałem lokalnym</p>	<b>NIE</b>	<p>Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....</p>	<b>TAK</b>
			<p>Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe</p>	<b>NIE</b>	<p>Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym</p>	<b>NIE</b>

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>

16.	budynek administracyjny parterowy	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	<b>NIE</b>
		Alarm z sygnałem lokalnym	<b>NIE</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	<b>TAK</b>

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia	rolety antywłamaniowe w oknach	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>

				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
17.	pomieszczenie gospodarcze dla ratowników	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>		gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....		Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: .....		Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	



			Alarm z sygnałem lokalnym		Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	
			Monitoring (kamery przemysłowe)		Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	

			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	
	1.	Budynek murowany 2- kondtgnacyjny	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 17	<b>TAK</b>
Gminny Ośrodek Kultury			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>

			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	<b>TAK</b>
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>TAK</b>	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	<b>TAK</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>TAK - uruchamiana ręcznie</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>

			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Zespół Szkół w Bliżynie	1.	budynek szkoły podstawowej i gimnazjum	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 17	<b>TAK</b>

			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	<b>TAK - zewnętrzny</b>	Hydranty wewnętrzne: 3 Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	<b>TAK</b>
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>TAK</b>	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	<b>TAK</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawną instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>TAK - uruchamiana ręcznie</b>

			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>

Szkola Podstawowa w Mroczkowie	1.	BUDYNEK SP	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>TAK</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:17	<b>TAK</b>
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	<b>NIE</b>
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	<b>TAK</b>
			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>TAK</b>	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	<b>TAK</b>

			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>TAK - uruchamiana ręcznie</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>TAK - wewnętrzny i zewnętrzny</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>
			Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>



					Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	1.	BUDYNEK SZKOŁY	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	<b>NIE</b>	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 17	<b>TAK</b>
			Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: .....	<b>NIE</b>	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: .....	<b>NIE</b>
			Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	<b>NIE</b>	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	<b>NIE</b>

			Alarm z sygnałem lokalnym	<b>TAK</b>	Hydranty zewnętrzne:3 Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:3	<b>TAK</b>
			Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	<b>TAK</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	<b>NIE</b>
			System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	<b>NIE</b>
			Monitoring (kamery przemysłowe)	<b>NIE</b>	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	<b>NIE</b>

			Pozostałe zabezpieczenia		
				Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: .....	<b>NIE</b>
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	<b>NIE</b>

Wykaz budowli

Jednostka org.	Przedmiot ubezpieczenia	Rok	Wartość	Lokalizacja	Suma ubezpieczenia
Urząd Gminy Bliżyn	Kompleks boisk sportowych ORLIK	2009	1 451 713,21	Bliżyn	1 451 713,21 zł
	Altanka Brzeście	2006	55 851,04	Brzeście	55 851,04 zł
	Boisko, plac zabaw, altana w Ubyszowie	2011	154 422,47	Ubyszów	154 422,47 zł
	Boisko , altana, plac zabaw w Płaczkowie	2011	286 569,33	Płaczków	286 569,33 zł
	Kompleks boisk Orlik w Mroczkowie	2011	1 615 176,85	Mroczków	1 615 176,85 zł
	Piłko chwyty- boisko w Płaczkowie	2011	20 000	Płaczków	20 000,00 zł
	Teren rekreacyjny w Sołtykowie	2011	931 609,77	Sołtyków	931 609,77 zł
	Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Górki	2011	159 067,84	Górki	159 067,84 zł
	Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Mroczków	2011	82 719,26	Mroczków	82 719,26 zł
	Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Zbrojów	2011	165 254,19	Zbrojów	165 254,19 zł
	Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Sorbin	2011	106 729,11	Sorbin	106 729,11 zł
	Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Bliżyn	2012	322 599,00	Bliżyn	322 599,00 zł
	Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Gilów	2012	208 958,73	Gilów	208 958,73 zł
	Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Wołów	2012	158 261,31	Wołów	158 261,31 zł
	Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna Brzeście	2012	78 425,86	Brzeście	78 425,86 zł
	Plac zabaw przy GOK	2010	163 481,54	Bliżyn	163 481,54 zł
	Plac zabaw przy Zespole Szkół	2010	141 829,63	Bliżyn	141 829,63 zł
	Most na rzece Kamiennej	2000	32 240,27	Gilów	32 240,27 zł
	Most przy zalewie w Bliżynie	2014	478 539,45 zł	Bliżyn	478 539,45 zł
	mini plac zabaw	2013	7 203,40 zł	Bliżyn (Stalownia)	7 203,40 zł
	Oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą	2013	4 585 056,23 zł	Wojtyniów	4 585 056,23 zł
	plac zabaw	2013	159 100,84 zł	Odrawążek	159 100,84 zł
plac zabaw	2013	68 201,78 zł	Sobótka	68 201,78 zł	
Miejsce do kąpieli - zalew w Bliżynie	2013	12 570,60 zł	Bliżyn	12 570,60 zł	

Zespół Szkół w Bliżynie	Altanka Rędocin	2014	10 304,29 zł	Rędocin	10 304,29 zł
	Pompownia wody	2014	110 499,88 zł	Odrawążek	110 499,88 zł
	Przepompownie-kanalizacja 3 szt.	2013	478 204,87 zł	Bliżyn, Wojtyniów (2 szt)	478 204,87 zł
	Przepompownie -kanalizacja 4 szt	2014	340 943,52 zł	Bliżyn	340 943,52 zł
	Zalew Bliżyński	2014	1 527 966,74 zł	Bliżyn	1 527 966,74 zł
	Jaz na rzece Kamiennej	2014	2 435 770,70 zł	Bliżyn	2 435 770,70 zł
	ogrodzenie szkolne	1978	34 672,87 zł	Bliżyn, ul. Piaskowa 26	34 672,87 zł
	garaż	1956	2 067,36 zł	Bliżyn, ul. Piaskowa 26	2 067,36 zł
	jeden boks	1966	1 091,97 zł	Bliżyn, ul. Piaskowa 26	1 091,97 zł
	studnia głębinowa		1 266,05 zł	Bliżyn, ul. Piaskowa 26	1 266,05 zł
	boisko szkolne	1975	2 540,16 zł	Bliżyn, ul. Piaskowa 26	2 540,16 zł
Szkoła Podstawowa w Odrawążku	Ogrodzenie	2012	41376,82	Odrawążek 1	41 376,82 zł