

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Wodami Polskimi i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn, wprowadza się następujące zmiany - §1 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1 Wyznacza się aglomerację Bliżyn o zrównoważonej liczbie mieszkańców 1904, położoną na terenie gminy Bliżyn, z jedną oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Wojtyniów”..

§ 2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały stanowiący opis aglomeracji Bliżyn, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WÓJT
Mariusz Walachnia

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Rada Prawny
Mariusz Cichliński
KL-1628

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia.....2025 r.

OPIS AGLOMERACJI BLIŻYN

1.Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn

Uchwała Rady Gminy Bliżyn nr XX/153/2020 z dnia 30 listopada 2020r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn.

2.Informacja o aktualnych rozporządzeniach/uchwałach wyznaczających aglomerację Bliżyn.

Aglomeracja Bliżyn wyznaczona jest uchwałą Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w 2020r. poz. 4424.

Wyżej wymienioną uchwałą wyznaczono aglomerację Bliżyn o równoważnej liczbie mieszkańców 1982, położoną na terenie gminy Bliżyn, obejmującą część miejscowości Bliżyn i Wojtyniów z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Wojtyniów. Obszar i granice aglomeracji Bliżyn określono na mapie w skali 1 : 10000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Bliżyn została zaktualizowana i wynosi 1904 RLM.

3.Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a)Informacja o rodzaju sieci

Rodzaj sieci	Długość [km]		Razem
	istniejąca	planowana	
Sanitarna grawitacyjna	24,811	-	24,811
Sanitarna tłoczna	2,419	0,096 *	2,515
SUMA	27,230	0,096	27,326

* - w celu poprawy funkcjonowania systemu kanalizacji.

b)Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

Miejscowość	Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w aglomeracji	Mieszkańcy korzystających z sieci kanalizacyjnej (1 os. = 1 RLM)		Liczba miejsc noclegowych w aglomeracji		Przemysł	
		Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana
Bliżyn	1491	1473	0	0	0	0	0
Wojtyniów	407	387	0	6	0	0	0
RAZEM	1898	1860	0	6	0	0	0

Z istniejącej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Bliżyn docelowo będzie też korzystać 30 mieszkańców aglomeracji Bliżyn, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym w aglomeracji Bliżyn docelowo z sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 1890 Mieszkańców aglomeracji.

Docelowy procent skanalizowania aglomeracji Bliżyn wyniesie 99,57%

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji.

Oczyszczalnia WOJTYNIÓW

Nazwa oczyszczalni ścieków: Wojtyniów

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Wojtyniów ul. Podleśna

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): (41) 25 41 172 wew. 37; sekretariat@blizyn.pl, (41) 25 41 236

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu znak: WA.ZUZ.4.4210.385.2021.MM z dnia 21.03.2022r., pozwolenie ważne do 12.04.2032r.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m^3/d] : 840
- maksymalna dobową [m^3/d] : 1050
- maksymalna roczna [m^3/rok] : 383 250

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 7000

- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d] : 414,25, w tym:
- ścieki dopływające siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji [m^3/d]: 382,22
- ścieki dowożone z terenu aglomeracji [m^3/d]: 1,03
- ścieki dowożone spoza terenu aglomeracji [m^3/d]: 7,34
- ścieki technologiczne powstające na oczyszczalni [m^3/d]: 3,10
- średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 425,72
- ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 133 651,0, w tym:
- ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim z terenu aglomeracji [m^3/rok]: 120 873,96.
- przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się na terenie aglomeracji przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: 426,75
- przewidywana ilość ścieków oczyszczonych powstających w roku po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się na terenie aglomeracji przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: 122 260,96

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rzeka Kamienna
- kilometraż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 135+118
- współrzędne geograficzne wylotu: N: 51° 5' 54,4", E: 20° 45' 48,7".

Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [$\text{mg O}_2/\text{dm}^3$]	253,58	-
ChZT _{Cr} [$\text{mg O}_2/\text{dm}^3$]	592,08	-
zawiesina ogólna [mg/dm^3]	197,44	-

fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	-
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	-
pH	-	-
Wartość wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ [mg O ₂ /dm ³]	25,0	3,37
ChZT _{Cr} [mg O ₂ /dm ³]	125,0	28,04
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	35,0	3,32
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	-
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	-
pH	-	-

Typ oczyszczalni ścieków:

B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: nie dotyczy.

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

a) Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

W aglomeracji Bliżyn powstaje 383,25 m³ średnio na dobę.

Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Bliżyn		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
BZT [mg O ₂ /dm ³]	253,58	-
ChZT _{Cr} [mg O ₂ /dm ³]	592,08	-
zawiesina ogólna [mg/dm ³]	197,44	-
fosfor ogólny [mgP/dm ³]	-	-
azot ogólny [mgN/dm ³]	-	-
pH	-	-

b) Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m³ na dobę.

W aglomeracji Bliżyn, w miejscowości Wojtyniów istnieje oczyszczalnia ścieków komunalnych o przepustowości 840 m³/d.

Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

W aglomeracji Bliżyn do kanalizacji sanitarnej nie podłączone są zakłady przemysłowe.

Wartość RLM obliczona dla tych zakładów: brak.

c) Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej jest planowane.

W aglomeracji Bliżyn nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji sanitarnej.

d) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM mieszkańców - 1898

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji - 6

RLM z przemysłu – 0

RLM aglomeracji Bliżyn – 1904

RLM korzystające z sieci kanalizacyjnej (mieszkańcy + czasowo przebywający) – 1866

Liczba zbiorników bezodpływowych (szamb) – 7 szt.

RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamb) – 38

RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych którzy docelowo będą korzystali z sieci kanalizacyjnej – 30

Wskaźnik faktyczny skanalizowania aglomeracji – 98,00%

Docelowy wskaźnik skanalizowania aglomeracji – 99,57%

e) Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska

W aglomeracji Bliżyn nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej jest ok. 1,03 m³ ścieków średnio na dobę, które pochodzą i będą pochodziły od ok. 38 osób, które korzystają już lub będą korzystały w przyszłości z indywidualnych systemów lub będzie zastosowane inne rozwiązanie zapewniające ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

6. Informacja o strefach ochrony ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Bliżyn nie występują ujęcia wody oraz strefy ochrony ujęć wody.

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Agglomeracja Bliżyn znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 415 „Górna Kamienna”, posiadającego dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją znak: Go kdh/BJ/489-6079/98 z dnia 01.10.1998 r. oraz dodatkiem do dokumentacji zatwierdzonej decyzją znak: DGK-II.4731.70.2015.AJ z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP Nr 415 „Górna Kamienna”, zawiera zakazy i zalecenia dotyczące lokalizacji inwestycji niekorzystnie oddziałujących na wody podziemne. Obszary ochrony zasobów wód podziemnych, wymagają szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi pogorszyć ich jakość.

8. Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Agglomeracja Bliżyn zlokalizowana jest na terenie:

Suchedniowsko – Obłęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu którego przebieg granic został określony w uchwale nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r w sprawie Suchedniowsko – Obłęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Suchedniowsko – Obłęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie otuliny Suchedniowsko – Obłęgorskiego Parku Krajobrazowego.

Miejscami aglomeracja zbliża się do granicy obszaru sieci ekologicznej „Natura 2000” **Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Lasy Suchedniowskie”** – PLH260010, zatwierdzony Decyzją Komisji Nr 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 33/146 z dnia 08.02.2011r.).

Ponadto na terenie aglomeracji znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy (nr 803 w rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach) rosnący na działce nr 1551, obręb Bliżyn, ustanowiony rozporządzeniem Nr 8/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 137 poz. 1615).

WOJT
Mariusz Wołachnia

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 2018 poz. 1586) aglomeracja Bliżyn została wyznaczona na podstawie:

- Uchwały Nr XIX/127/2008 Rady Gminy Bliżyn z dnia 22 października 2008r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu sołectwa Bliżyn – „Bliżyn 3”, na obszarze gminy Bliżyn (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 273 z dnia 23 grudnia 2008, poz. 3840)

- Uchwały Nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn (Dz. Urz. Woj. Św. nr 204 z dnia 08 lipca 2010., poz. 2006)

- Uchwały Nr XXV/152/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn, obejmującego obszary miejscowości: Gilów, Gostków, Jastrzębia, Wojtyniów i Wołów (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 1 lutego 2013r, poz. 565).

Pierwotnie aglomeracja Bliżyn została wyznaczona w 2005r. Rozporządzeniem Wojewody Nr 95/2005 z dnia 27.10.2005r. o równoważnej liczbie mieszkańców 8810. Obszar i granice aglomeracji obejmowały niemal całą gminę Bliżyn, a wskaźnik koncentracji na 1 km wynosił 65 RLM. Z uwagi na to, że aglomeracja położona była na terenach objętych ochroną przyrody, wskaźnik ten na ówczesny czas był wystarczający.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014r. poz. 995) oraz zmiany ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z póź. zm.) zaszła konieczność dostosowania aglomeracji Bliżyn do obowiązujących przepisów.

W 2014r. dokonano zmiany granic aglomeracji. Z aglomeracji, wyłączono niektóre miejscowości należące do aglomeracji, dla których (po dokonanej analizie planowanych inwestycji), gmina nie osiągnie 100% poziomu obsługi siecią do końca 2015r. Ponadto w wielu miejscowościach należących do aglomeracji ze względu na niską gęstość zaludnienia nie uzyskano wymaganej liczby nowo podłączonych osób na 1 km budowanej sieci, co było wyznacznikiem opłacalności realizacji inwestycji. W związku z powyższym, wyznaczono nową aglomerację Bliżyn w granicach obejmujących teren wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Obszar wyznaczonej Uchwałą Nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn położony był na terenie objętym formami ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 627 z póź. zm.)

W związku z trwającym procesem weryfikacji obszarów i granic aglomeracji związanych z „Mapą drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V AKPOŚK” dokonano zmiany aglomeracji Bliżyn. Zmiana polegała na dostosowaniu opisu aglomeracji do obowiązującego załącznika graficznego. Podczas dokonanej analizy obszaru aglomeracji ustalono, że w Uchwale Nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn nie zostały wymienione wszystkie działki, które przedstawia załącznik graficzny. W związku z powyższym, dokonano zmiany opisu aglomeracji, natomiast mapa wyznaczająca obszar i granice aglomeracji Bliżyn nie uległa zmianie. Ponadto zweryfikowano liczbę mieszkańców, uległa zmniejszeniu w stosunku do 2014r. Ustalono plan aglomeracji na 2020 RLM. Cały obszar aglomeracji położony jest na terenie objętym formami ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 565 ust. 2 obowiązującej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz.U. 2020 poz.310 z póź. zm.) akty prawa miejscowego wydane przed 2018r. zachowywały moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r., czyli straciły moc akty prawa miejscowego wyznaczające aglomeracje (rozporządzenia wojewody i uchwały sejmiku województwa) wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017.1121), czyli straciły moc:

- Uchwała Nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015r., poz. 91);

- Uchwała Nr XXVII/395/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Bliżyn (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016r. poz. 3218).

W związku z powyższym w 2020 r. w Uchwale nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r, dokonano zmiany opisu aglomeracji, natomiast mapa wyznaczająca obszar i granice aglomeracji Bliżyn nie uległa zmianie. Ponadto zweryfikowano liczbę mieszkańców, uległa zmniejszeniu w stosunku do 2016r. Ustalono plan aglomeracji na 1982 RLM, długość istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej określono na 26,9 km - cały teren objęty jest systemem kanalizacji. Cały obszar aglomeracji położony jest na terenie objętym formami ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2024 poz.1087 z zm.) dokonując przeglądu obszarów i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji przedłożono projekt zmiany uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Bliżyn. Obecnie na terenie aglomeracji Bliżyn istnieje 27,23 km sieci kanalizacji sanitarnej - cały teren objęty jest systemem kanalizacji. Ścieki komunalne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie o przepustowości średniej 840 m³/d. Na terenie aglomeracji nie występują zakłady przemysłowe. Obecnie równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Bliżyn wynosi 1904 RLM, której obszar i granice nie uległy zmianie.

Cały obszar aglomeracji położony jest na terenie objętym formami ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, tj. na terenie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto na terenie aglomeracji znajduje się pomnik przyrody – dąb bezszypułkowy (nr 803 w rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach) ustanowiony rozporządzeniem Nr 8/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137 poz. 1615). Aglomeracja Bliżyn zlokalizowana jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Górna Kamienna” – Nr 415.

Propozycja zmiany uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn została przesłana do uzgodnienia, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U.2024, poz. 1087 z zm.). Propozycja zmiany planu aglomeracji Bliżyn została pozytywnie uzgodniona z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie – postanowieniem z dnia 16.04.2025 znak: W.RZŚ.4022.8.2025.KW.3, oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 08.05.2025 znak: WPN-I.070.2.5.2025.AW.2.

Przedłożona zmiana uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bliżyn porządkuje gospodarkę ściekową na jej obszarze, wpływa na redukcję negatywnego oddziaływania ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z tym, iż cały obszar aglomeracji wyposażony jest w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, wszystkie nieruchomości występujące na jej terenie mają możliwość dokonania przyłączenia. Gwarantuje to wyposażenie aglomeracji w system zbierania ścieków komunalnych na poziomie obsługi przynajmniej w 98%, a docelowo 99,57%.

WOJT
Marłusz Wólachnia